



## SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

# BROMO FAST PASTA

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 18937

### ESCA TOPICIDA PRONTA ALL'IMPIEGO. PER USO DOMESTICO E CIVILE FORMULAZIONE: PASTA FRESCA

#### Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Bromadiolone puro	0,005 g
Denatonio Benzoato	0,001 g
Sostanze appetenti e adescanti	q.b. a 100 g

#### **Caratteristiche**

BROMO FAST PASTA è formulato in pasta fresca contenuta in bustine da 10-20 grammi e viene impiegato per la lotta contro diversi tipi di roditori come: topolini domestici, arvicole, ratti neri, ratti di fogna, ecc. Il formulato è efficace anche contro roditori "resistenti" ad altri topicidi tradizionali.

Il roditore, una volta ingerito il prodotto, muore per emorragia interna nel giro di qualche giorno, senza, pertanto, destare allarme nei consimili verso l'esca: ciò permette una completa derattizzazione. Topi e ratti intossicati, anche con una sola ingestione, presi dal senso di soffocamento, tendono ad andare a morire all'aperto.

BROMO FAST PASTA viene impiegato nei seguenti luoghi: abitazioni, giardini, stalle agricole, depositi di rifiuti, fognature, scoli, canali, caserme, stive di navi, vagoni per il trasporto di materiale, container, magazzini, depositi in genere.

BROMO FAST PASTA contiene, per maggiore sicurezza, Denatonio Benzoato che conferisce al formulato un sapore estremamente amaro atto a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e animali non bersaglio.

#### **Campo d'applicazione**

BROMO FAST PASTA viene impiegato per la lotta contro diversi tipi di roditori come: topolini domestici, arvicole, ratti neri, ratti di fogna, ecc. Il formulato è efficace anche contro roditori "resistenti" ad altri topicidi tradizionali.

#### **Modalità e dosi d'uso**

Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento.

Impiegare le esche di BROMO FAST PASTA ponendole all'interno di un contenitore appropriato in quantità pari a 30-50 grammi nei luoghi frequentati dai roditori. Rinnovare l'esca consumata fino alla totale scomparsa di topi e ratti. Si raccomanda di non toccare le esche con le mani nude sia per ragioni igieniche, sia per il fatto che i roditori diffidano dell'odore dell'uomo. I roditori morti devono essere rimossi dalla zona del trattamento ad intervalli frequenti e le carcasse non devono essere gettate nei rifiuti o nelle discariche ma smaltite in modo sicuro.

#### **Confezioni**

Pasta fresca bustine in scatole da 20 kg

Pasta fresca bustine in scatole da 5 kg

Pasta fresca bustine in buste da 500 g in scatole da 40 pezzi

COD 2-1-700

COD 2-1-700-5

COD 2-1-700-500