

CORDONCINO PER CONFUSIONE / DISORIENTAMENTO SESSUALE

REV 02/2020

EROGATORE DI FEROMONI IMPIEGATO PER LA CONFUSIONE/ DISORIENTAMENTO DELLE TIGNOLE DELLE DERRATE (Plodia spp – Ephestia spp)



Caratteristiche

Il cordoncino è un erogatore per il rilascio del feromone sessuale indicato per indurre disorientamento e confusione sulle tignole delle derrate, nello specifico *Plodia interpunctella* ed *Ephestia*. Il feromone inibisce i recettori degli esemplari maschi portandoli a saturazione, questo rende impossibile l'individuazione delle femmine e il conseguente accoppiamento; blocca quindi la diffusione dell'infestazione.

Il cordoncino è un trafilato cilindrico in neoprene espanso con carica nera (socaprene) del diametro di 3 mm; peso specifico 0,53 g/cm³ (3,8 g per metro lineare).

Principio attivo: Z 9, E 12 - Tetradecadienil acetato (TDA) C16H28O2 [CAS N.

31654-77-0] **Dose:** 50 mg / m

Rilascio: 15- 20 μg / m / ora nei primi 30 gg Persistenza d'azione: 90 - 120 giorni

Campo d'applicazione e modalità d'uso

Il cordoncino è indicato per applicazioni in industrie alimentari, pastifici, mulini, dispense ed in particolare nei locali adibiti alla lavorazione dei prodotti come farine, cereali, frutta secca, etc. Si consiglia l'applicazione in ambienti circoscritti come all'interno delle apparecchiature e nelle intercapedini.

Applicare un metro di cordoncino ogni 10-30 m³. Conservare in luogo fresco e asciutto; gli erogatori chiusi nelle bustine integre possono essere conservati per un anno a temperatura ambiente o per due in frigorifero senza apprezzabile decadimento.

Articolo	Codice	Confezione
Cordoncino	19-72-1	Singola – cordoncino da 4 metri

nformazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie