

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)
Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2022/00813/MRS

INSETTICIDA PRONTO ALL'USO IN FORMULAZIONE AEROSOL USO PROFESSIONALE AREA DI UTILIZZO: IN AMBIENTI CHIUSI

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Diossido di silicio amorfo sintetico (nano) (numero CAS: 112926-00-8) 1,67 g
Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici (numero CE: 927-510-4) 58,33 g

Organismi Target

Cimice dei letti (*Cimex lectularius*), nelle fasi di uova, ninfe e adulti.

Istruzioni per l'uso e dosaggio

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite. Agitare il prodotto prima dell'uso. Quando si nebulizza, mantenere l'aerosol a una distanza di 30 cm dalle superfici. Ripetere in caso di nuova infestazione o dopo aver pulito senza superare il numero massimo di trattamenti consentiti su base annua. Metodo di applicazione: a spruzzo.

Uso contro la cimice del letto: da usare in ambienti chiusi. Il prodotto Cimex Bed è un aerosol pronto all'uso da nebulizzare in crepe, fessure e superfici per eliminare le cimici da letto. Trattamento di superfici porose e non porose mediante nebulizzazione. Trattamento in crepe e fessure tramite nebulizzazione. Nebulizzare in tutte le crepe e le fessure in cui possono annidarsi le cimici da letto. Creare delle barriere nebulizzando le strutture dei letti, le zoccolature (o una fascia di 20 cm alla base delle pareti). Pulire con attenzione le camere prima del trattamento. Non applicare su materassi.

Dosi di impiego e frequenze: 40 g/m² (9 m² a contenitore) corrispondono a 19 secondi di nebulizzazione/m² senza tubo di soffiaggio e 40 secondi di nebulizzazione/m² con tubo di soffiaggio. Numero minimo di applicazioni: 3, distanziate da 1 a 4 settimane per trattamenti curativi. Ripetere qualora venga rilevata una nuova infestazione o in caso di pulizia senza superare le 11 applicazioni all'anno. Evitare il contatto diretto o indiretto con alimenti e mangimi. Per gli utilizzatori professionali: indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici durante la fase di manipolazione del prodotto (materiale dei guanti specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).

Misure di mitigazione del rischio

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Lavarsi sempre le mani dopo la manipolazione. Non mangiare, bere o fumare nelle aree in cui si usa il prodotto. Non nebulizzare direttamente su persone o animali. Nebulizzare solo in un'area ben ventilata. Non usare come spray in spazi aperti.

Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali nel rispetto delle norme locali/nazionali. È vietato lo smaltimento di questa confezione nell'ambiente. Non sversare i residui nelle fognature o nei corsi d'acqua.

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Durata di conservazione: 24 mesi. Non conservare a una temperatura superiore ai 40°C. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Altre informazioni

Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare della registrazione.

Articolo	Codice	Confezione
Cimex Bed	1-CIMEX-BED	Bombola da 500 ml in scatole da 12 pz

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie