

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Registrazione del Ministero della Salute n. 21139

## INSETTICIDA-ACARICIDA CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE ACQUOSA AD AZIONE ABBATTENTE - PER USO PROFESSIONALE

### Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

*Chrysanthemum cinerariaefolium*, estratto da fiori aperti  
e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* ottenuto

con solventi idrocarburi (CAS 89997-63-7)

Coformulanti

3 g (32,1 g/l)

q.b. a 100 g

### Caratteristiche e campo di impiego

**PIRETROX™ FREE** è un insetticida-acaricida indicato per trattamenti non residuali in ambienti domestici, civili, industriali, rurali, agricoli. Può essere usato per la lotta contro insetti volanti quali zanzare (*Culex pipiens*), zanzara tigre (*Aedes albopictus*), mosche (*Musca domestica*), vespe (*Vespula germanica*), insetti striscianti quali scarafaggi (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*), formiche (*Lasius niger*), insetti delle derrate alimentari (*Plodia interpunctella* e *Lasioderma serricorne*), zecche (*Ripicephalus sanguineus*) e cimice verde (*Nezara viridula*) presenti in:

- industrie alimentari, ristoranti, alberghi, mense, bar, panetterie, pastifici, pasticcerie, molini, silos vuoti, mattatoi, caseifici, latterie, magazzini di stagionatura e stoccaggio salumi e formaggi, magazzini e depositi di sostanze alimentari, locali di lavorazione (inclusi quelli destinati allo stoccaggio e lavorazione di prodotti biologici);
- abitazioni, esercizi pubblici, ospedali, cliniche, scuole, caserme, uffici, cinema, teatri, biblioteche, comunità, locali pubblici in genere;
- ripari e locali di ricovero per animali domestici;
- locali destinati alla produzione di sigarette ed allo stivaggio dei tabacchi purché vuoti, lavorazione lana, pelli, carta e tessuti in genere;
- magazzini, container, casse di legno, bancali, contenitori vari (inclusi quelli destinati al trasporto alla rinfusa, ecc...);
- mezzi di trasporto (metropolitane, automobili, autoambulanze, autobus, navi, carrozze ferroviarie), aree portuali e aeroportuali;
- viali, parchi e giardini, aree urbane, suburbane e rurali, campeggi, villaggi turistici, ecc.

Il prodotto può essere efficacemente impiegato per il controllo delle zanzare nel trattamento delle aree verdi quali siepi, giardini, viali alberati, cespugli ornamentali e tappeti erbosi.

### Modalità e dosi di applicazione

**PIRETROX™ FREE** deve essere diluito in acqua al momento dell'impiego secondo le dosi riportate di seguito ed è indicato per applicazione con pompe manuali o elettriche a bassa pressione, atomizzatori a motore, impianti fissi automatici di nebulizzazione in esterno, nebulizzatori ULV a freddo e nebulizzatori a nebbia secca. Per i trattamenti nelle aree verdi si consiglia di provvedere ad un'uniforme bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. **PIRETROX™ FREE**, va impiegato alle seguenti dosi:

- contro le zanzare, inclusa la zanzara tigre in interno ed esterno: diluire al 2,5% (25 ml di prodotto per litro di acqua) ed utilizzare 1 L di soluzione per trattare 10 m<sup>2</sup>; per il controllo della zanzara tigre, per trattamenti in esterno su verde pubblico e privato, **PIRETROX™ FREE** può essere impiegato anche mediante impianti fissi automatici di nebulizzazione;
- contro mosche, scarafaggi, formiche, zecche e cimice verde: diluire al 2,5% (25 ml di prodotto per litro di acqua) ed utilizzare 1 L di soluzione per trattare 10 m<sup>2</sup>.
- contro le vespe: diluire al 2,5% (25 ml di prodotto per litro di acqua) e irrorare direttamente sull'insetto mantenendo un'opportuna distanza.

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

- contro gli insetti delle derrate alimentari: diluire al 2,5% (25 ml di prodotto per litro di acqua) ed utilizzare 1 L di soluzione per trattare 10 m<sup>2</sup> per i trattamenti contro *Plodia interpunctella*, mentre per i trattamenti contro *Lasioderma serricornes*, diluire al 6% (60 ml di prodotto per litro di acqua) ed utilizzare 1 L di soluzione per trattare 10 m<sup>2</sup>.
- per impieghi con apparecchi a nebbia secca e per la nebulizzazione ULV (ultra basso volume) in interno contro gli insetti delle derrate alimentari: diluire al 25% (250 ml di prodotto per litro di acqua); un litro di soluzione è indicato per trattare 1500 m<sup>3</sup>.

## Precauzioni d'uso

Nei trattamenti in ripari e locali di ricovero per animali domestici, effettuare il trattamento in assenza di animali.

Nei trattamenti nell'industria alimentare o comunque nei luoghi dove possono essere preparati o stoccati cibi, assicurarsi che non siano presenti derrate o prodotti alimentari a meno che non siano sigillati o protetti da possibile irrorazione.

Nei trattamenti in interno su superficie: lasciare agire il prodotto per almeno 2 ore dal trattamento e successivamente aerare adeguatamente il locale prima di rientrare. Nei trattamenti con nebulizzatori ULV e a nebbia secca: chiudere porte e finestre prima del trattamento; dopo il trattamento il locale deve rimanere chiuso almeno 2 ore. Al termine, aerare e ripristinare il locale come prima dell'intervento.

Nei trattamenti in esterno con impianti fissi automatici di nebulizzazione:

- si consiglia di effettuare il trattamento al mattino presto (prima dell'alba) o nelle ore serali (dopo il tramonto);
- non effettuare il trattamento in presenza di vento (per evitare effetti di deriva) o di pioggia;
- prima di azionare l'impianto, assicurarsi che persone ed animali non siano presenti nell'area da trattare;
- rimuovere o coprire materiali che possono entrare in contatto diretto con persone ed animali o destinati al contatto con alimenti e mangimi (per esempio: arredi da giardino, giocattoli, ciotole ecc...);
- azionare l'impianto solo in presenza di un operatore oppure gli impianti devono essere provvisti di igrometri e anemometri.

Articolo	Codice	Confezione
Piretrox™ Free	1-1-184-500X20	Flacone da 500 ml in scatola da 20 pz
Piretrox™ Free	1-1-184-1X6	Flacone da 1 litro in scatola da 6 pz
Piretrox™ Free	1-1-184-5	Tanica da 5 litri