

PYNOSECT C

REV 00/2023

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione del Ministero della Salute n. 19944

INSETTICIDA PIRETROIDE PER USO PROFESSIONALE IN CAMPO CIVILE COMPRESO QUELLO DOMESTICO (microemulsione concentrata)

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Cipermetrina pura 10,1 g (100 g/l)

Coformulanti e acqua q.b. a 100 g

Contiene: Cipermetrina; 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

Caratteristiche e destinazioni d'uso

Pynosect C è un insetticida inodore attivo per contatto ed ingestione idoneo per il controllo delle infestazioni da insetti striscianti quali scarafaggi, formiche, pesciolini d'argento, cimici, scarabei, ecc ed insetti volanti quali mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, tignole... che si annidano e infestano edifici domestici, abitazioni (cucine incluse), scuole, cinema, teatri, mense, uffici, ospedali, fabbriche, magazzini, alberghi, ristoranti, edifici pubblici e privati in genere, edifici rurali, stalle, fattorie, tettoie, stive di navi e di aerei, vagoni ferroviari, giardini, viali, bagni pubblici, garage, canili, cestelli, cucce, tappeti per animali. Pynosect C può essere impiegato con buoni risultati per i trattamenti volti al controllo delle zanzare nelle aree verdi quali siepi, giardini, viali alberati, cespugli ornamentali e tappeti erbosi. Pynosect C ha efficacia rapida e persistente.

Modalità e dosi di impiego Normali infestazioni:

• Diluire Pynosect C in acqua allo 0,5% (50 ml in 10 litri d'acqua)

Forti infestazioni:

Diluire Pynosect C all'1% (100 ml in 10 litri d'acqua)

Applicare circa 5 litri di prodotto diluito per 100-150 metri quadri di superficie procedendo come segue:

- 1. Lavare le attrezzature prima dell'uso
- 2. Agitare bene il concentrato
- 3. Diluire la quantità prevista Pynosect C in poca acqua, quindi mescolare, aggiungere la rimanente acqua e mescolare nuovamente sino ad ottenere un fluido uniforme. Nel caso durante l'impiego si crei una separazione dei due elementi, agitare nuovamente sino a renderli emulsione.
- 4. Spruzzare da una distanza di 15-25 cm, meglio se in due passaggi, su muri, pavimenti, battiscopa, aree perimetrali, in prossimità di crepe, fessure ed angoli, dietro librerie, su tappeti, poltrone, divani, aree frequentate da animali ed ovunque gli nìinsetti possono annidarsi o volare.
- 5. Dopo l'impiego lasciare asciugare
- 6. Per i trattamenti nelle aree verdi si consiglia di provvedere ad un'uniforme bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento
- 7. Ventilare l'ambiente durante l'uso per consentire la rapida essiccazione del prodotto sulle superfici trattate





PYNOSECT C

REV 00/2023

Pynosect C è quasi inodore e non macchia e può essere impiegato ovunque, su superfici non porose di legno o appena imbiancate con calce.

Articolo	Codice	Confezione
Pynosect C	1-111-PYNOSECT	Flacone da 1 litro in scatola da 12 pz
Pynosect C	1-111-PYNOSECT-5	Tanica da 5l in scatole da 4 pz

nformazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

BLEULINE®