

NEXA KB GEL FORMICHE

REV 00/2024

Prodotto biocida (PT18)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2017/00442/MRP

ESCA INSETTICIDA PRONTA ALL'USO APPLICAZIONE IN AMBIENTE CHIUSO. ALL'APERTO **UTILIZZATORE NON PROFESSIONALE**

Composizione

100 g di prodotto contengono: Imidacloprid (CAS 138261-41-3)

0.01%

Bitrex®

0.008%

Organismi target

Formica faraone (Monomorium pharaonis), formica argentina (Linepithema humile), formica nera (Lasius niger), adulti

Metodo di applicazione

Applicazione d'esca in gel applicata come gocce da una siringa/cartuccia. Applicare NEXA KB GEL FORMICHE come gocce o linee (gocce allungate) dove sono presenti le formiche come vicino a tracce di formiche o vicino ai loro nidi.

Dosi di impiego e frequenze

Dose: 0.2 g/m^2 (1 goccia = 1 linee di 3 cm di lunghezza = 0.2 g di esca in gel)

Numero e tempi di applicazione:

Frequenza di applicazione: dopo 7 giorni dall'applicazione, ispezionare il punto di trattamento e ricollocare l'esca se consumata.

Frequenza del trattamento: il trattamento può essere ripetuto dopo tre mesi dal termine del precedente.

Istruzioni d'uso

Si consiglia di lavarsi le mani prima di utilizzare l'esca, per evitare contaminazioni con odori sgradevoli come tabacco, ecc.

Nessuna spruzzatura o nebulizzazione di prodotti chimici vicino aree in cui viene applicato NEXA KB GEL FORMICHE, in quanto possono contaminare e rendere inappetenti per le formiche.

Non applicare su legno o superfici porose. Nel caso in cui non sia possibile, applicare il prodotto su un foglio di plastica. Applicare NEXA KB GEL FORMICHE, come gocce o linee in prossimità delle tracce delle formiche, nelle zone in cui sono presenti le formiche come all'interno dei loro nidi o nelle fessure e fessure delle zone dove si rileva la loro presenza.

Ispezionare frequentemente il punto delle applicazioni.

All'esterno, quando le condizioni ambientali influiscono sul prodotto (pioggia, forte esposizione al sole, sporco...) il prodotto deve essere riapplicato.

Il prodotto ha dimostrato un'efficacia superiore al 90% di mortalità entro 15 giorni.

Articolo	Codice	Confezione
Nexa KB Gel Formiche	1-1-229X12	Cartuccia da 10 g in scatole da 12 pz

nformazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie