

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)
Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2018/00459/MRS

ESCA INSETTICIDA IN GEL CONTRO FORMICHE PER USO PROFESSIONALE

Composizione

Imidacloprid 0,01%

Caratteristiche

BLATTOXUR® GEL ULTRA FORMICHE è un prodotto formulato in gel esca insetticida pronto all'uso.

Insetti bersaglio

Formica faraone (*Monomorium pharaonis*), Formica argentina, (*Linepithema humile*), Formica nera dei giardini (*Lasius niger*).

Modalità di azione

Il principio attivo imidacloprid agisce legandosi ai neuroni dell'insetto. Questo legame provoca un disturbo nella trasmissione degli impulsi nervosi che è letale per l'insetto bersaglio. Le formiche sono attratte dagli ingredienti attrattivi nell'esca; diffondono il gel muovendosi e contaminando il resto della colonia, causando l'avvelenamento per contatto e ingestione di formiche adulte.

Istruzioni per l'uso

Prima del trattamento, per favorire l'ingestione del gel, rimuovere dall'area infestata ogni fonte naturale di cibo per le formiche (rifiuti, avanzi di cibo...). In ambienti interni, applicare il gel in gocce in prossimità di scie di formiche, punti di ingresso e loro nidi. In ambienti esterni, applicare il gel in gocce in prossimità dei nidi o scie di formiche.

Laddove si sospetti o rilevi sporadicamente la presenza di formiche, si consiglia di utilizzare il gel in una stazione di adescamento. Il prodotto va applicato solo in zone di difficile accesso e superfici non pulite regolarmente, quali ad esempio dietro o sotto il frigorifero, sotto il lavello della cucina, sotto il forno o lo scaldabagno.

Applicare il prodotto solo in zone non soggette a sommersione o bagnatura, cioè protette da pioggia, inondazioni e/o acque di lavaggio. Durante le ispezioni, controllare l'area trattata e, se necessario, applicare nuovamente il gel.

Non applicare il prodotto su superfici assorbenti. Applicare il prodotto lontano dalla luce solare diretta o da fonti di calore (es. non posizionarlo sotto un termosifone). Evitare l'uso continuato del prodotto. Entro 4 settimane dal trattamento si può osservare una notevole riduzione dell'infestazione. L'efficacia è comprovata solo contro formiche adulte, non l'intero nido. Informare il titolare dell'autorizzazione se il trattamento è inefficace. L'applicazione in ambiente esterno del gel in gocce deve essere eseguita solo su superfici pavimentate (non applicare su terreno nudo).

Utilizzare il prodotto alle dosi ed intervalli consigliati. Non utilizzare prodotti neonicotinoidi per trattamenti successivi laddove fenomeni di resistenza ne riducono l'efficacia. Monitorare le popolazioni di insetti al fine di rilevare i primi cambiamenti nella suscettibilità. Al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza a qualsiasi principio attivo, è opportuno alternare prodotti con diversi meccanismi d'azione ed evitare l'uso ripetuto della stessa sostanza attiva. L'uso di biocidi può essere combinato con altre

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

misure igienico-sanitarie. I prodotti biocidi devono essere sempre utilizzati in conformità con le indicazioni riportate in etichetta.

BLATTOXUR ANT GEL ULTRA é consigliato per i seguenti usi:

Locali domestici (comprese le cucine)

Locali di movimentazione degli alimenti: Lavorazione: manifatture alimentari, cucine, macelli ecc. Stoccaggio: rivendite di generi alimentari, magazzini, depositi di materie prime, silos (tranne dove viene immagazzinato il grano) ecc. Preparazione: ristoranti, cucine industriali, ecc.

Edifici pubblici: aree costantemente frequentate tra cui reparti ospedalieri, hotel, bagni pubblici, edifici municipali, chiese, sale, centri sociali, cinema, ecc.

Dosi di impiego:

Ambienti interni

-1 goccia di gel per m²

Applicare massimo una goccia di gel per metro quadrato, avente un diametro di 1 cm (circa 0,2 g).

Ambienti esterni

-1 goccia di gel direttamente all'ingresso del nido o 1 goccia/m per la scia delle formiche.

Applicare gocce di gel aventi un diametro di 1 cm (circa 0,2 g).

Il prodotto può essere utilizzato ininterrottamente per 2 mesi senza sostituire le esche non consumate. Massimo 12 trattamenti per anno.

Misure di mitigazione del rischio

Non utilizzare il prodotto direttamente sopra o vicino ad alimenti, mangimi o bevande, o su superfici o utensili che possono venire a diretto contatto con alimenti, mangimi, bevande e bestiame/animali domestici. Evitare il rilascio nell'ambiente.

Articolo	Codice	Confezione
Blattoxur® Gel Ultra Formiche	100899	Cartucce da 35 g in scatola da 6 pz