

## EROGATORI DI FEROMONE PER NEMAPOGON GRANELLUS (FALSA TIGNOLA DELLE DERRATE)

### Erogatore

Fialetta in polietilene ad alta densità tipo Beckman, colore neutro, dimensioni 45 x 6 mm.

### Principi attivi

cis3, cis13 Octadecadienyl acetate (Z3, Z13-18:Ac) C<sub>20</sub>H<sub>36</sub>O<sub>2</sub> [CAS N. 53120-27-7]

### Dose

1 mg / erogatore.

### Rilascio

Non determinato

### Persistenza d'azione

6-7 settimane. In seguito si verifica un progressivo ma lento decadimento con effetti residui apprezzabili anche dopo 60 giorni.

### Attività specifica

Questo feromone è di tipo sessuale ed attrae i maschi di Nemapogon granellus, falsa tignola del grano.

### Impiego

L'erogatore serve da esca in trappole adesive usate a scopo di monitoraggio in ambienti in cui sono stoccate derrate alimentari che possono variare da granaglie a salumi e formaggi. Il coperchio della fialetta deve rimanere chiuso anche se la sua apertura accidentale non ne pregiudica il funzionamento. L'erogatore può essere appeso all'interno della trappola o posato sulla superficie adesiva. In questo caso la colla non deve ricoprire completamente l'erogatore.

### Confezionamento

In bustine termosaldate di film accoppiato tristrato carta/alluminio/polietilene.

### Conservazione

Gli erogatori chiusi nelle bustine integre possono essere conservati per un anno a temperatura ambiente o per due in frigorifero senza apprezzabile decadimento.

Articolo	Codice	Confezione
Nemapogon granellus	19-72-7-1X10	Confezione da 10 pz