

# PIRETROX™ SPRAY - DISPENSER

**REV 00/2024** 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione del Ministero della Salute n. 21427

# AEROSOL INSETTICIDA PER USO DOMESTICO, CIVILE ED INDUSTRIALE PER APPLICAZIONI CON DISPENSER AUTOMATICO

#### Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium ottenuto con solventi idrocarburici (CAS 89997-63-7) 1,0 g
Coformulanti q.b. a 100 g

Contiene: Idrocarburi, C11-C13, isoalcani, <2% aromatici; 2-propanolo

## Caratteristiche e campo di impiego

PIRETROX™ SPRAY è un insetticida pronto all'uso indicato per trattamenti non residuali in ambienti domestici, civili, industriali, rurali, agricoli.

Il prodotto può essere efficacemente impiegato in:

- industrie alimentari, ristoranti, alberghi, mense, bar, panetterie, pastifici, pasticcerie, molini, mattatoi, caseifici, latterie, magazzini di stagionatura e stoccaggio salumi e formaggi, magazzini e depositi di sostanze alimentari, locali di lavorazione (inclusi quelli destinati allo stoccaggio e lavorazione di prodotti biologici);
- abitazioni, esercizi pubblici, ospedali, cliniche, scuole, caserme, uffici, cinema, teatri, biblioteche, comunità, locali pubblici in genere;
- locali destinati alla produzione di sigarette ed allo stivaggio dei tabacchi purché vuoti, lavorazione lana, pelli, carta e tessuti in genere:
- magazzini, container
- aree portuali e aeroportuali.

#### Modalità e dosi di applicazione

PIRETROX<sup>™</sup> SPRAY è destinato all'impiego in ambienti chiusi. Non trattare materiali o tessuti che verranno in contatto diretto con le persone.

Se necessario ripetere il trattamento in funzione dell'infestante, del suo ciclo di sviluppo e delle condizioni ambientali.

Contro gli insetti volanti quali zanzare (*Culex pipiens*), zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e mosche (*Musca domestica*) utilizzare una bombola da 250 ml di prodotto per 120 m³. Posizionare il dispenser centralmente su un lato della stanza da trattare ad un'altezza di 1.80 m. Azionare il dispositivo per minimo 1 ora (un'ora corrisponde a 8 erogazioni con un programma di 7.5 minuti tra uno spruzzo e l'altro). Non tenere in funzione il dispositivo durante la permanenza di persone e animali in ambienti chiusi. Alla fine del trattamento, aerare gli ambienti trattati prima di soggiornarvi.

## Precauzioni d'uso

Nei trattamenti nell'industria alimentare o comunque nei luoghi dove possono essere preparati o stoccati cibi, assicurarsi che non siano presenti derrate o prodotti alimentari a meno che non siano sigillati o protetti da possibile irrorazione.

Articol	0	Codice	Confezione
Piretrox	<sup>™</sup> Spray	1-25-250X12	Bombola da 250 ml in scatola da 12 pz

