

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 21070

**PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
DISINFETTANTE LIQUIDO CONCENTRATO PER SUPERFICI.
BATTERICIDA, LEVURICIDA E VIRUCIDA (VIRUS CON INVOLUCRO)
SOLO PER USO PROFESSIONALE**

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Cloruro di didecildimetilammonio (N. CAS: 7173-51-5)	g 3,3
Composti di ammonio quaternario, C12-14-alchil[(etilfenil)metil]dimetil, cloruri (N. CAS: 85409-23-0)	g 3,3
Cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (N. CAS: 68424-85-1)	g 3,3
Acqua	q.b. a g 100

Applicazioni

- Sanità (ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori)
- Igiene pubblica (impianti sportivi, centri benessere, scuole)
- Industria alimentare (laboratori di produzione, macellerie e salumifici, industria dolciaria, panetterie, industrie di lavorazione di carne, pesce e verdure)
- Piccola e grande ristorazione (ristoranti, bar, hotel, gastronomia, gelaterie, banchi di vendita)

Istruzioni per l'uso

1. Preparare una nuova soluzione poco prima dell'uso e sostituirla quando diventa visibilmente sporca.
2. Rimuovere i depositi di sporco più evidenti dalla superficie da trattare.
3. Per uso su superfici dure, applicare con uno spazzolone o un nebulizzatore oppure versando e strofinando il prodotto. La superficie deve restare bagnata per l'intero periodo di contatto. Per un'azione battericida diluire 20 ml di concentrato per litro d'acqua e lasciare agire per almeno 5 minuti. Per un'azione lieviticida diluire 15 ml di concentrato per litro d'acqua e lasciare agire per almeno 15 minuti. Per un'azione virucida (virus con involucro) diluire 30 ml di concentrato per litro d'acqua e lasciare agire per almeno 5 minuti. Risciacquare o lasciare asciugare all'aria. Le superfici disinfettate che potrebbero entrare in contatto con il cibo devono essere risciacquate con acqua potabile. Non è necessario risciacquare i pavimenti, a meno che non sia necessario lucidarli in un secondo momento.
4. Per uso su tappeti o tessuti, applicare direttamente sulla superficie o con un nebulizzatore. Per un'azione battericida diluire 20 ml di concentrato per litro d'acqua e lasciare agire per almeno 5 minuti. Per un'azione lieviticida diluire 15 ml di concentrato per litro d'acqua e lasciare agire per almeno 15 minuti. La superficie deve restare bagnata per l'intero periodo di contatto. Seguire con la normale pulizia ad estrazione o risciacquo e lasciare asciugare all'aria. Per gravi contaminazioni applicare nuovamente il prodotto e lasciare asciugare il tappeto o tessuto.

Frequenza dell'applicazione: Applicare 1-2 volte al giorno, a meno che il regime di igiene del sito richieda una maggiore frequenza.

Compatibilità: Verificare la compatibilità con le superfici eseguendo dei test sulle aree che sono meno in evidenza. Prima di applicare il prodotto è sempre consigliato fare una prova della resistenza del tessuto e dei colori in un punto nascosto. Il prodotto non deve essere usato in combinazione con altri detergenti e biocidi.

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

Stabilità del prodotto: Il prodotto rimane stabile per 2 anni a temperature ambiente, osservare la data di scadenza sulla confezione. Per preservare la qualità del prodotto si consiglia di conservare il recipiente ben chiuso, di non esporre lo stesso presso una fonte di calore o alla luce diretta.

Articolo	Codice	Confezione
Neo Formulsin Multiuso	102054	Tanica da 5 litri

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie