

LAMPADA IN METALLO CON TUBI LED UVA 365 NM



Caratteristiche

INSETTIKA PLUS 30L è una lampada per il monitoraggio e il controllo degli insetti volanti infestanti, idonea anche per ambienti alimentari (HACCP). Assicura elevate performance di cattura nei confronti degli insetti volanti infestanti (per es. ditteri, parassiti delle derrate, ecc.) che vengono catturati dalla piastra collante in dotazione in modo discreto ed efficiente.

Il design moderno e gradevole delle lampade INSETTIKA si adatta a qualsiasi contesto, offrendo un'estetica discreta e funzionale.

Grazie all'utilizzo del naturale fototropismo degli insetti, i dispositivi LED INSETTIKA ottimizzano il monitoraggio, assicurando prestazioni superiori rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti UV-A e ad altri LED di simile potenza.

Realizzata in metallo, è dotata di 2 tubi a led ciascuno con 10 punti LED e angolo di emissione a 120°, per elevate prestazioni di cattura verso ditteri e parassiti delle derrate. Design moderno, adatto anche a contesti civili. Autonomia LED fino a 3 anni, agevolmente sostituibili.

INSETTIKA PLUS 30L monta due tubi Led con le seguenti caratteristiche:

- Tubi LED UVA in polimetilmetacrilato (PMMA "Plexiglas") da 11W, con elevate prestazioni di irradianza (high-power).
- Numero led 10 per ogni tubo

- Potenza 11 W per ogni tubo
- Lunghezza d'onda 365 nm
- Angolo emissione 120°
- Controllo tensione costante

Le fonti luminose LED ad alte prestazioni dimostrano rilevanti risparmi in termini di costi energetici.

Campi d'applicazione

Supermercati, negozi, ristoranti, bar, industria alimentare, settore alberghiero, uffici, scuole, musei, ambiti socio-sanitari, ecc.

Caratteristiche tecniche

Copertura	200 m ² , variabile in base all'ambiente e alle condizioni di utilizzo
Tipo di led	High Power
Numero led	20
Potenza	22 W
Lunghezza d'onda	365 nm
Angolo emissione	120°
Struttura modello	Metallo
Colori disponibili	Bianco
Dimensioni	467 x 283 x 97 mm
Peso	4,7 kg
Installazione	a muro, su piano
Pannello collante (giallo con griglia)	459 x 299 x 0,5 mm
Grado di protezione	IPX0

Confezionamento singolo con lampada dotata di cavo di alimentazione, 2 tubi LED UVA 365 nm, 1 pannello collante, elementi per il fissaggio, manuale d'uso e manutenzione.

Articolo	Codice	Confezione
INSETTIKA PLUS 30L	102412	Singola
Tav. coll. INSETTIKA PLUS 30L	102434	Confezione da 12 pz. (445 x 285 mm) Colore giallo con griglia
Tav. coll. INSETTIKA PLUS 30L	102413	Confezione da 12 pz. (445 x 285 mm) Colore nero con griglia

INSETTIKA PLUS 30L

REV 00/2026

Articolo	Codice	Confezione
Led 11 W Insettika Steel 15L / Plus 30L	122401	Singola

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie