

CONCIME ORGANICO AZOTATO Carniccio fluido in sospensione (S) N+C 3+10 (34)



Composizione

Azoto (N) organico	3.0%
Azoto (N) organico solubile	2.7%
Carbonio(C) organico di origine biologica	10%
Zolfo (S)	34%

Dosi di impiego

Applicazione Fogliare. Ogni 7/15 gg in funzione delle esigenze colturali e dell'andamento climatico.

Orticole (tutte), Fragola, Floricole (tutte), Ornamentali (tutte): 150-300 ml/hl, minimo 1.5 L/ha.

Frutticole (tutte), Vite e Uva da Tavola, Olivo: 150-300 ml/hl, minimo 1.5 L/ha.

Cereali (tutti), industriali (tutte): 150-300 ml/hl, minimo 2.0 L/ha.

Arboricoltura, Ornamentali, Tappeti erbosi in Ambito Urbano e Aree Sensibili: 150-300 ml/hl, minimo 1.5 L/ha.

Compatibilità

Il prodotto è compatibile con tutti i concimi, insetticidi (ad esclusione degli olii minerali), acaricidi, erbicidi e fungicidi ad esclusione di prodotti rameici, polisolfuri, Captano, Dicofluanide, prodotti a reazione alcalina. Eventuali miscele estemporanee con agrofarmaci vanno testate prima dell'impiego su larga scala. Non superare le dosi consigliate. Impiegare volumi d'acqua sufficienti a garantire la corretta ed uniforme copertura della vegetazione. Su tutte le colture notoriamente fisiosensibili si consiglia l'impiego solamente dopo aver saggiato l'assenza di fenomeni di fitotossicità. Si raccomanda di lavare bene l'apparecchiatura usata una volta terminata l'applicazione con acqua ed eventuali detergenti specifici onde evitare la polimerizzazione del prodotto che potrebbe otturare gli ugelli.

Articolo	Codice	Confezione
Sulphamin	39-1-108	Flacone da 1l in scatola da 20 pz